

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Председатель Комитета
ветеринарного контроля
и надзора МСХ РК



С. Тюменев

« 5 » 03 2024 г.

**Наставления (инструкции) по применению (использованию)
ветеринарного препарата, кормовой добавки
«ГАЛАКТОГЕНО (GALACTOGENO)»**

Глава 1 «Общие положения»

«ГАЛАКТОГЕНО (GALACTOGENO)» – (далее - кормовая добавка) это кормовая добавка для коров, свиней и сук, состоящая из натуральных компонентов, предназначенная для поддержки молочной железы. Улучшая кровоснабжение вымени и увеличивая секрецию его секреторной ткани, кормовая добавка увеличивает количество и качество вырабатываемого молока. Помогает поддерживать свободную от патогенов среду в молочной железе. Травы, минералы и незаменимые аминокислоты, содержащиеся в кормовой добавке, облегчают переваривание пищи и усвоение ее компонентов, оказывают защитное действие на печень и ускоряют ее регенерацию. Использование кормовой добавки особенно рекомендуется для многопометных пометов, чтобы увеличить количество молока, потребляемого каждым животным. Таким образом, кормовая добавка положительно влияет на суточные привесы и снижает смертность в помете.

1 кг кормовой добавки содержит в себе: скорлупу миндаля (молотая) – 545 г; семена тмина – 85 г; ягоды можжевельника – 85 г; семена фенхеля – 85 г; семена аниса – 50 г; кору корицы – 50 г; семена пажитника – 50 г; сульфатный цветок (сера) – 50 г.

Кормовую добавку фасуют в 25 кг бумажные мешки и мешки из фольги по 420 грам.

Хранят при температуре от 0 до 25°C.

Транспортирование кормовой добавки разрешено всеми видами транспорта при условии соблюдения температурного режима.

Уничтожение бракованной или неиспользованной/недоиспользованной кормовой добавки производят в соответствии с требованиями местных нормативных актов.

Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке — 3 года со дня производства.

Глава 2 «Порядок применения ветеринарного препарата, кормовой добавки»

Процедуры применения кормовой добавки, включая:

- способ применения кормовой добавки; кратность применения кормовой добавки; объем кормовой добавки для одного животного в зависимости от его вида, пола, возраста, веса, способа применения и других факторов:

- Коровы: 30 г кормовой добавки на одно животное в сутки в смеси с суточным рационом корма;

- Свиноматкам: смешивать 15 г кормовой добавки на одно животное в сутки

с суточным рационом корма;

- Суки: 7,5 г кормовой добавки на одно животное в сутки в смеси с суточным рационом корма

- *об учете реакции на ветеринарный препарат, кормовую добавку, процедурах определения причин возникновения осложнений у животных после применения ветеринарного препарата, или его неэффективности и порядка оформления рекламаций на ветеринарный препарат, кормовую добавку: в случае выявления неэффективности кормовой добавки, рекламация оформляется на имя производителя.*

- *меры предосторожности при применении (указать меры предосторожности при применении ветеринарного лекарственного препарата, кормовой добавки):* особых мер предосторожности при применении настоящей кормовой добавки не имеется.

Производитель:

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew.