

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

17 НОЯ 2023

\_\_\_\_\_  
(дата принятия решения)

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению кормовой добавки  
«Токсфин XL сухой»

**I. Общие сведения**

Регистрационный номер: РФ - КД - 00359

Торговое наименование кормовой добавки: «Токсфин XL сухой» (Toxfin XL dry).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: сепиолит 46 - 52%, бентонит 48 - 54%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Сорбционная емкость по афлатоксину В<sub>1</sub> - не менее 99%, по зеараленону - не менее 88%, по охратоксину А - не менее 90%, по фумонизину В<sub>1</sub> - не менее 99%, по Т-2 токсину - не менее 76%; содержание влаги - не более 12,0%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 0,1 кг, 1 кг, 5 кг в полимерных контейнерах; по 0,1 кг, 1 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг и 25 кг во влагонепроницаемых бумажных мешках с полимерным напылением или многослойных бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем низкой плотности или по 200 кг, 500 кг, 1000 кг в биг-бэгах.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Сыпучий порошок от бежевого до серого цвета. Не растворим в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения кормовой добавки:**

Хранить в упаковке производителя в защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 37°C и относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

**II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки**

Кормовая добавка «Токсфин XL сухой» эффективно адсорбирует микотоксины, содержащиеся в кормах, препятствуя их всасыванию в желудочно-кишечном тракте животных и птиц. Смягчает последствия микотоксикозов, предотвращает попадание микотоксинов в мясо, молоко, яйца, обеспечивает их экологическую безопасность. Адсорбирующие свойства сохраняются после термической обработки кормов.

**III. Порядок и условия применения кормовой добавки****Назначение:**

Для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

**Показания для применения:**

Наличие микотоксинов: афлатоксина В<sub>1</sub>, зеараленона, охратоксина, фумонизина, Т-2 токсина в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

**Противопоказания для применения:**

Не установлены.

**Возможные побочные действия:**

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

**Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:**

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, с другими кормовыми добавками. При введении кормовой добавки в корм, содержащий лекарственные препараты для ветеринарного применения, возможно снижение эффективности таких лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

**Меры предосторожности при применении кормовой добавки:**

При работе с кормовой добавкой «Токсфин XL сухой» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Использовать защитные очки, перчатки ПВХ, защитную одежду, маску или респиратор, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

**Режим дозирования:**

-для свиней и птиц - 1-3 кг/тонну комбикорма.

-для крупного рогатого скота - 1-5 кг/тонну корма или 20-50 г на голову в сутки.

**Способы применения:**

Вносят в комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

**Продолжительность применения:**

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

**Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:**

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

**IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки****Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**

«Kemin Industries Inc.», 2100 Maury Street, Des Moines, Iowa 50317, USA (США).

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:**

ООО «Кемин Индастриз (Липецк)», 398010, Липецкая область, р-н Грязинский, г. Грязи, тер. ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 33, к. 2.

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**

ООО «Кемин Индастриз (Липецк)», 398010, Липецкая область, р-н Грязинский, г. Грязи, тер. ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 33, к. 2.

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**

Кормовая добавка «Токсфин XL сухой» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.