

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ЛизидЖЕМ?

Эффективность продукта ЛизидЖЕМ и его качества подтверждаются трехэтапной процедурой оценки «Кемин», что позволяет предлагать один из лучших на рынке защищенный от разрушения в рубце лизин и квалифицированную техническую поддержку.



Добавка ЛизидЖЕМ сочетает высокую степень защиты от разрушения в рубце и высокую степень усвояемости в кишечнике и таким образом обеспечивает максимальное содержание обменного лизина в рационе жвачных, что было подтверждено измерениями *in vivo*, проводившимися в самых авторитетных научных центрах.

В ходе многочисленных полевых, академических и промышленных исследований ЛизидЖЕМ неизменно демонстрировал свою эффективность с точки зрения показателей производительности и прибыльности, повышая эффективность сыродельческой отрасли и гарантируя большую точность при составлении рационов жвачных.

Модель для исследования механизма высвобождения веществ в организме жвачных, созданная компанией «Кемин», изучает поведение различных добавок на основе защищенного от разрушения в рубце лизина путем имитации всех фаз пищеварения, подтверждая эффективные показатели и стабильность добавки ЛизидЖЕМ по сравнению с основными конкурентами.



ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ



ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ФЕРМЫ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТАХ
ДЛЯ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ:

ЛизиПЕРЛ (LysiPEARL)
ЛизидЖЕМ (LysiGEM)
ТОКСФИН (TOXFIN)
КемТРЕЙС (KemTRACE)
НутриКАБ (NutriCAB)
ХолиПЕРЛ (CholiPEARL)
МетиПЕРЛ (MetiPEARL)
КЕССЕНТ (KESSENT)

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ ПРОГРАММОЙ
«ОБУЧЕНИЕ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ» НА САЙТЕ WWW.KEMIN.COM



© Кемин Индастриз, Инк. и её группа компаний 2019. Все права защищены. © ТМ являются торговыми марками Кемин Индастриз Инк., США



УЛУЧШЕНИЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВА



РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТИ
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ



СОКРАЩЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ АЗОТА
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЗАЩИЩЁННЫЙ ЛИЗИН ОТ «КЕМИН»



ТЕЛЯТА



КОРОВЫ



КОЗЫ



ОВЦЫ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМ ЛИЗИН, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ РАЗРУШЕНИЯ В РУБЦЕ?

- ✓ Метионин и лизин работают вместе. Обе аминокислоты обязательно включаются в состав наших рационов с целью достижения высоких показателей производительности животных и оптимизации рациона жвачных.
- ✓ Тепловое воздействие, оказываемое на концентраты в ходе производственного процесса, и плохая ферментация силосованных кормов снижают содержание и доступность лизина из-за реакции Майяра.

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ ЛИЗИНА В РАЦИОНЕ ЖВАЧНЫХ

- ✓ Положительный возврат инвестиций и чистый доход в полевых условиях
- ✓ Увеличение молочной продуктивности и синтеза молочного белка
- ✓ Рост выработки казеина, способствующий максимальному увеличению прибыльности молочной отрасли за счет повышения эффективности производства сыров (для производства одного килограмма сыра требуется меньше килограммов молока)
- ✓ Улучшение здоровья и иммунитета, очевидный положительный эффект в период теплового стресса и улучшение воспроизводства
- ✓ Лизин необходим для правильного роста, т.к. он способствует усвоению и накоплению кальция и играет определенную роль в процессе образования коллагена и формирования соединительной ткани
- ✓ Предшественник неосновных аминокислот, синтезирующихся в молочных железах
- ✓ Предшественник карнитина (вещества, доставляющего длинноцепочечные жирные кислоты в митохондрии для β-окисления)

«КЕМИН» ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ!



Специальная технология защиты, а также размер частиц и удельная плотность ЛизиДЖЕМ обеспечивают ему повышенный уровень защиты в рубце и высокую концентрацию лизина в тонком кишечнике, где вещество всасывается и усваивается организмом

- Благодаря удельной плотности более 1,02 г/см³ снижается время нахождения вещества в рубце
- Размер частиц менее 2,0 мм гарантирует их быстрое прохождение

ЛизиДЖЕМ

25 кг



70% лизина гидрохлорида
55% лизина*
85% защита в рубце*
95% усвояемость в ЖКТ
444 г обменного лизина /кг продукта

*На основе показателей матрицы питательности ЛизиДЖЕМ, вне зависимости от маркировки и технических условий.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

Лизин — незаменимое питательное вещество в рационе жвачного скота. Поэтому мы должны обеспечивать потребности в лизине на разных этапах и с учетом особенностей различных кормовых ингредиентов. Для получения более конкретной информации свяжитесь с представителем компании «Кемин».

СРЕДНИЕ НОРМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЗИНА В СТАНДАРТНЫЕ РАЦИОНЫ

Тщательно перемешайте в готовом корме.



МОЛОЧНЫЕ КОРОВЫ

10–50 г на голову в сутки



МЯСНОЙ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

14–25 г на голову в сутки



МЕЛКИЕ ЖВАЧНЫЕ

5–10 г на голову

Хранить в сухом прохладном месте (при температуре 0-30°C) в заводской упаковке. Срок годности: 18 месяцев. Держите мешок закрытым, когда продукт не используется.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ВИДЕ ЖИРОСОДЕРЖАЩЕЙ ОБОЛОЧКИ



ЛизиДЖЕМ

МИКРОКАПСУЛЫ

(Маленькие гранулы хлорида лизина имеют специальное покрытие, чтобы обеспечить максимальную защиту вещества от разрушения в рубце и высокую усвояемость в кишечнике)

