

ТОКСФИН

KEMIN®



Для чего необходим контроль микотоксинов?

Микотоксины могут заражать все кормовые ингредиенты, поэтому контроль микотоксинов имеет большое значение для здоровья и продуктивности жвачных животных, свиней и домашней птицы.

Мы предлагаем комплексный подход для борьбы с микотоксинами. Нашим приоритетом является защита животных от неблагоприятных последствий использования зараженных микотоксинами кормов.

Компания «Кемин» выпускает серию специализированных продуктов ТОКСФИН для профилактики и снижения негативного влияния микотоксинов на организм животных.


Инструмент управления микотоксинами с ТОКСФИН



Борьба с негативным влиянием МИКОТОКСИНОВ

ТОКСФИН - комплексное решение для профилактики микотоксикозов.

Как микотоксины влияют на животных



ТОКСФИН

Возможности ТОКСФИН



Преимущества



Защищает животное от негативного влияния микотоксинов



Обеспечивает доступность основных питательных веществ для животного



Снижает бионакопление поступающих с кормами микотоксинов в желудочно-кишечном тракте и способствует выведению микотоксинов из организма



Уменьшает симптомы, связанные с микотоксикозом



Укрепляет естественную систему защиты животного и защищает органы



Борется со снижением продуктивности, вызванным микотоксикозом

Продуктовая линейка ТОКСФИН



Уровень защиты

Продукт

ТОКСФИН Сухой

Действие

Связывание

Уровень
заражения



ТОКСФИН XL

Связывание



ТОКСФИН KEA

Связывание
+ защита
иммунитета
и органов



Влияние микотоксинов

Продуктивность животных имеет экономическое значение, поэтому негативное влияние многих микотоксинов на иммунную систему животных вызывает большие проблемы. Проведенные исследования показали, что присутствие микотоксинов в рационах даже в небольшом количестве повышает восприимчивость животных к вирусным, бактериальным и паразитарным заболеваниям.



Афлатоксины

- Заражение молока
- Снижение продуктивности корма
- Снижение потребления корма
- Иммуносупрессия
- Снижение репродуктивной функции

Охратоксин

- Снижение потребления корма
- Диарея

Фумонизины

- Снижение потребления корма
- Снижение продуктивности
- Легкое поражение печени

Трихотецены

- Снижение потребления корма
- Снижение продуктивности
- Понижение коэффициента конверсии корма
- Диарея
- Повреждение слизистых оболочек

Зеараленон

- Снижение процента успешного осеменения
- Аборт
- Вагинит
- Увеличение молочной железы

Рекомендации по применению ТОКСФИН

ЗАРАЖЕНИЕ КОРМОВ МИКОТОКСИНАМИ		
Низкий уровень	ТОКСФИН Сухой	20 г/гол/день
Средний уровень СО-присутствие	ТОКСФИН Сухой	25-50 г/гол/день
ZEА и Т-2 от среднего до высокого уровня	ТОКСФИН XL	50 г/гол/день
Высокий уровень	ТОКСФИН XL ТОКСФИН KEA	50-100 г/гол/день
ТОКСФИН на гол/день для жвачных животных		

Способ введения



Упаковка



Мешок
25 кг





“Мы столкнулись с проблемой снижения продуктивности и плохого здоровья дойных коров. При заготовке травяного силоса зеленая масса был намного суше, чем обычно, и в результате мы не смогли выполнить трамбовку достаточно хорошо. Когда мы начали скармливать этот силос, то заметили участки плесени. Наш специалист по кормлению сообщил, что животные возможно подверглись негативному воздействию микотоксинов, и рекомендовал добавлять в кормосмеситель по 50 граммов ТОКСФИН в день на голову. В течение недели продуктивность коров увеличилась на 2 литра на голову в день. Прошел месяц, и коровы продолжают поддерживать этот повышенный показатель продуктивности. Доход от дополнительно полученного молока составил 67 евроцентов на корову в день. Качество молока не изменилось, коровы производят больше молочного жира и белка”

**Производитель молочных продуктов,
Великобритания**

Поддержание здоровья от Кемин



ТОКСФИН
КОНТРОЛЬ МИКОТОКСИНОВ



Алита
ИММУННАЯ ПОДДЕРЖКА



БутиПЕРЛ®
ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА

**У вас есть вопрос, или вам
нужна дополнительная
информация?
Пожалуйста, свяжитесь с
нами.**



Публикация KEMIN EUROPA

Toekomstlaan 42, 2200 Herentals - Бельгия

Тел.: 0032 14 28 62 00 - www.kemin.com/emen

kemin.com/ru-mycotoxins

© Кемин Индастриз, Инк. и группа компаний, 2022 г. Все права защищены. ® ™ Товарные знаки Кемин Индастриз, Инк., США. Некоторые утверждения могут не распространяться на все географические регионы. Маркировка продукции и связанные с ней требования могут отличаться в зависимости от государственных требований.