

Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО «Консул»

С.П.Шкутович

ИНСТРУКЦИЯ

по применению зоогигиенического дезодорирующего средства
«ПуфЮниор»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 ПуфЮниор (далее – средство) – специальное зоогигиеническое дезодорирующее средство для снижения уровня содержания влаги и вредных газов в животноводческих и птицеводческих помещениях.

1.2 Порошок от светло-серого до серо-коричневого цвета с резким специфическим запахом.

1.3 Состав: природные минеральные адсорбенты (бентонит, гипс, перлит), сульфат меди, сульфат железа, ортофосфорная кислота и масло эфирное эвкалипта.

1.4 Средство выпускают расфасованным по 5 кг, 10 кг или 25 кг в бумажных мешках с внутренним слоем из полиэтиленовой пленки или без него, или в пакетах из полимерных материалов.

1.5 Средство хранят в упаковке предприятия-производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Хранить в местах недоступных для детей. Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

1.6 Неиспользованное средство утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

1.7 Не является ветеринарным препаратом!

2 ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 ПуфЮниор – это специально разработанный быстросохнущий порошок для поддержания свежести и чистоты в животноводческих и птицеводческих помещениях. Он мгновенно поглощает влагу, нейтрализует неприятные запахи и блокирует вредные газы благодаря мощным сорбирующим свойствам.

2.2 Входящие в состав минеральные компоненты обеспечивают сорбирующую емкость по влаге более 200% от массы. Помимо этого, они абсорбируют мочевину



из мочи, экскрементов животных и предотвращают преобразование мочевины в аммиак, связывают другие токсические соединения, присутствующие или образующиеся, в процессе разложения органических веществ, продукты разложения (сероводород, скатол, индол), тем самым оказывают дезодорирующее действие в животноводческих и птицеводческих помещениях.

2.3 Средство не оказывает местнораздражающего и сенсibiliзирующего действия.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Средство применяют в качестве осушителя подстилки в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, а также в местах временного содержания животных (места случки и осеменения, площадки для выгула, предубойные помещения, автомобильный транспорт, используемый для перевозки животных) с целью восстановления и поддержания санитарной чистоты и свежести на объектах содержания всех видов животных и птицы.

3.2 Средство применяется в качестве подстилки в репродукторах, маточниках на свиноводческих и птицеводческих объектах.

3.3 В свиноводстве средство рекомендуется к применению в качестве присыпки для обсушивания новорожденных поросят с целью улучшения терморегуляции и профилактики возникновения заболеваний кожных покровов.

3.3 Средство применяется в присутствии животных путем равномерного распределения на обрабатываемой поверхности (подстилке, бетонных или деревянных полах и др.) методом ручного рассыпания или с использованием специального оборудования в количестве 40,0-100,0 г/м².

Первое применение средства рекомендуется проводить перед постановкой животных и птиц в помещение в количестве 100 г/м² и далее в их присутствии с соблюдением кратности указанной в настоящей инструкции.

В свиноводстве средство применяют один раз в день, три дня подряд еженедельно. В помещениях для содержания других видов животных и птицы средство используют один-два раза в неделю. В родильных отделениях – ежедневно.

При подстилочном содержании животных и птицы средство применяют перед укладкой подстилки, а затем по поверхности подстилки один раз в неделю.

Для обсушивания новорожденных поросят средство применяется в виде сухих ванн.

При повышенной влажности или ухудшении условий содержания средство применяют ежедневно после полной очистки загрязненных участков из расчета 100 г/м² до полной стабилизации микроклимата.



3.4 При использовании средства в соответствии с настоящей инструкцией развитие побочного действия у животных не наблюдается. Средство безвредно для животных и птицы при случайном попадании внутрь организма вместе с кормом.

3.5 При применении средства не образуются неэкологичные отходы, которые утилизируются стандартными способами уборки навоза (помета).

3.5 Средство не следует смешивать или применять вместе с дезинфицирующими препаратами, содержащими кальций гидроксид (гашеную известь), натрия гидроксид (каустическую соду) и натрия карбонат (кальцинированную соду).

3.6 Средство не оказывает влияния на качество животноводческой продукции и не накапливается в организме животных.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе со средством соблюдать меры личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

5 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

5.1 ЗАО «Консул», Республика Беларусь, 224020, г. Брест, ул. Высокая, д. 18/1.

Адрес производства: Республика Беларусь, 225931, Брестская область, Дрогичинский район, Дрогичинский с/с, 59/1 вблизи д. Нагорье.

Начальник ветеринарного отдела
ЗАО «Консул»



Д.В.Потапчук

